



**NOWEBO<sup>®</sup>**

faster operations

## Produktkatalog

2017

Technische Änderungen vorbehalten – Abb. Ähnlich



Nordwest-Box GmbH Co. KG | Litteler Straße 13 | D-26203 Wardenburg  
Tel.: +49 (0) 44 07-71 84 66-0 | Fax: +49 (0) 44 07-71 84 66-6 | E-Mail: [info@nowebo.com](mailto:info@nowebo.com) | [www.nowebo.com](http://www.nowebo.com)  
Geschäftsführer: Agnes Bendig | HRA: 201677

Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

OMEGA - Zelt - 20 m<sup>2</sup> - schwimmfähig - Aufblasbar 5 x 4 m

27000.1

Schwimmfähiges Tragluftzelt zum Einsatz als wetterfeste Unterkunft unter allen Wetterbedingungen konzipiert

- L/W/H 500 x 400 x 280
- ein Eingang als C Reisverschluss ausgelegt
- 2 Fenster aus transparenter Folie
- 2 Zwangsentlüftungen Stirn- und Rückseite
- Befestigungslaschen am Boden und an den Längsseiten
- 12 Personen Aufnahmekapazität
- Gewicht 115 kg

Zubehör im Preis enthalten:

- Sicherheits-Überdruckventil
- Befüll-/Auslassventile
- Einstellbare Reißverschluss Eingänge
- Transparente Aussentasche für Belegungs-Information
- Belüftungsöffnungen
- Sicherungs-/Tragösen
- **\*Easy lift\*** Transporttasche
- Stahl-Ankerstäbe
- Reparaturset
- Befüllschlauch



Technische Änderungen vorbehalten – Abb. ähnlich



1

Zelte

Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

OMEGA - Zelt - 20 m<sup>2</sup> - schwimmfähig - Brandklasse B1 - 5 x 4 m

27000

Schwimmfähiges Tragluftzelt zum Einsatz als wetterfeste Unterkunft unter allen Wetterbedingungen konzipiert

- L/W/H 500 x 400 x 280
- ein Eingang als C Reisverschluss ausgelegt
- 2 Fenster aus transparenter Folie
- 2 Zwangsentlüftungen Stirn- und Rückseite
- Befestigungslaschen am Boden und an den Längsseiten
- 12 Personen Aufnahmekapazität
- Gewicht 115 kg
- Brandklasse B1

Zubehör im Preis enthalten:

- Sicherheits-Überdruckventil
- Befüll-/Auslassventile
- Einstellbare Reißverschluss Eingänge
- Transparente Aussentasche für Belegungs-Information
- Belüftungsöffnungen
- Sicherungs-/Tragösen
- **\*Easy lift\* Transporttasche**
- Stahl-Ankerstäbe
- Reparaturset
- Befüllschlauch



Technische Änderungen vorbehalten – Abb. ähnlich

