



NOWEBO[®]

faster operations

Produktkatalog

2018

Technische Änderungen vorbehalten – Abb. Ähnlich



Nordwest-Box GmbH Co. KG | Litteler Straße 13 | D-26203 Wardenburg
Tel.: +49 (0) 44 07-71 84 66-0 | Fax: +49 (0) 44 07-71 84 66-6 | E-Mail: info@nowebo.com | www.nowebo.com
Geschäftsführer: Agnes Bendig | HRA: 201677

1

3Behälter / Aluminium Cases


Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Aluminium - Haubenbehälter auf Aluminium Palette Delta

D212.10

Außenmaße B/T/H 1150 x 800 x 1050 mm - - Innenmaße B/T/H 1100x720x1000 mm
 - mit Lackierung
 - ohne Beschriftung
 ZTN: 79129090
 Technische Änderungen vorbehalten - Abb ähnlich




Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Aluminium - Haubenbehälter auf Aluminiumpalette Delta

D212

Außenmaße: B/T/H 1200 x 800 x 800 mm - Innenmaße: B/T/H 1080 x 680 x 800 mm
 - mit Lackierung
 - ohne Beschriftung
 - Menge : 1-5 Stück
 ZTN: 79129090
 Technische Änderungen vorbehalten - Abb ähnlich




Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Aluminium - Haubenbehälter auf Aluminiumpalette Delta

D212.12

Außenmaße B/T/H 1150 x 800 x 1050 mm - Innenmaße B/T/H 1100x720x1000 mm
 - mit Lackierung
 - ohne Beschriftung
 - mit Deckelklappe
 - 2 Verschlüsse oben für die Deckelklappe
 - 4 Verschlüsse unten zur Befestigung des Haubenbehälters auf der Palette
 Techn. Änderungen vorbehalten - Abb. ähnlich



1

3Behälter / Aluminium Cases

Artikelbeschreibung


Artikel-Nr.

Aluminium - Haubenbehälter auf Aluminiumpalette Delta - 1200x800x150 mm

D212.13

Außenmaße B/T/H 1150 x 800 x 1050 mm - Innenmaße B/T/H 1100x720x1000 mm

- ohne Lackierung
 - ohne Beschriftung
 - mit Deckelklappe
 - 2 Verschlüsse oben für die Deckelklappe
 - 4 Verschlüsse unten zur Befestigung des Haubenbehälters auf der Palette
 - mit Auffahrschiene
- Technische Änderungen vorbehalten - Abbildung ähnlich



Artikelbeschreibung


Artikel-Nr.

Aluminium - Transportbehälter - 73 Liter

D210

Außenmaße: 588 x 388 x 410 mm - Innenmaß in mm: 553 x 353 x 380

- Nutzvolumen: 73 Liter - Eigengewicht: 5,3 kg
 - Transportkisten mit strukturierter, weitgehend kratzfester Oberfläche
 - Deckel und Behälter mit stabilen Pressprofilen an den Rändern - anscharnierter Deckel mit umlaufender Gummidichtung und 2 Haltegurtbändern Eckenradius von 30 mm
 - 2 Federfallgriffe
 - 2 Hebelspannverschlüsse
 - stapelbar
 - auf EURO-Palette abgestimmte Grundflächenmaße
- ZTN: 76129090
Technische Änderungen vorbehalten - Abb. ähnlich



1

3Behälter / Aluminium Cases

Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Aluminium - Transportbehälter - Alpha 116 Liter

A116

- Außenmaße B/T/H 650 x 480 x 480 mm - Innenmaße B/T/H 600 x 430 x 450 mm
- Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
- Stapelecken aus Aluminiumguss.
- Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen Profilstöße vollverschweißte.
- Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
- Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe.
- Leichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß.
- Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
- Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Extra starkes 1,5 mm Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß
- Schutzart: IP65
- ZTN: 79129090
- Technische Änderungen vorbehalten - Abb ähnlich



Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Aluminium - Transportbehälter - Alpha 157 Liter - Innenmaße: 750 x 550 x 380 mm - Außenmaße: ca. 780 x 580 x 400 mm

A157

- witterungs-, korrosions- u. temperaturbeständiges Aluminiumblech
- Materialstärke 1 mm
- Innenmaße: 750 x 550 x 380 mm
- Außenmaße: ca. 780 x 580 x 400 mm
- Deckel- und Bodenprofil im Stoss verschweißte
- 4 Stapelecken aus Aluminium-Druckguss
- 2 Edelstahlscharniere
- 2 Deckel-Aufstellbänder aus hochfestem Nylongewirke
- 2 Hebel-Klappverschlüsse
- 2 Aufsatzklappgriffe mit Rückstellfeder mit je 50kg Tragfähigkeit
- Umlaufende Gummidichtung und dichte Vollnieten bei allen Nietverbindungen für Staub-, und Spritzwasserschutz
- Eigengewicht 9,5 kg
- ZTN: 79129090
- Technische Änderungen vorbehalten - Abb. ähnlich



1

3Behälter / Aluminium Cases

Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Aluminium - Transportbehälter - Alpha 172 Liter

A172

Außenmaße B/T/H 800 x 600 x 410 mm - Innenmaße B/T/H 770 x 570 x 390 mm
 - Die Box ist generell stapelbar das lichte Durchgangsmaß ist geringer als das lichte Innenmaß.
 - Alle Nietverbindungen mit Vollnieten ausgeführt.
 - Stapelecken oben aus Aluminiumguss.
 - Der Boxen Mantel wird aus 1 mm robustem Aluminiumblech gefertigt.
 - Die Mantelbleche werden überlappend ausgeführt und punktgeschweißt.
 - Umlaufende Sicken erhöhen die Stabilität. 4 Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe runden das Produkt ab.
 - Der Deckel wird aus robustem 1mm Aluminiumblech gefertigt.
 - Ein Edelstahlscharnierband hält den Deckel, der mit einer umlaufend eingeschäumten Dichtung versehen ist.
 - Zwei stabile Deckelhaltegurte sorgen für halt. 2 hochwertige Klappverschlüsse schließen den Deckel. Eine Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) ist möglich.
 - Alle Profile sind Aluminium-Vollprofile, alle Profilstöße sind vollverschweißt.
 ZTN: 79129090
 Technische Änderungen vorbehalten - Abb. ähnlich



Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Aluminium - Transportbehälter - Alpha 240 Liter

A240

Außenmaße B/T/H 780 x 580 x 600 mm - Innenmaße B/T/H 750 x 550 x 580 mm
 Die Box ist generell stapelbar das lichte Durchgangsmaß ist geringer als das lichte Innenmaß.
 Alle Nietverbindungen mit Vollnieten ausgeführt.
 Stapelecken oben aus Aluminiumguss.
 Der Boxen Mantel wird aus 1 mm robustem Aluminiumblech gefertigt.
 Die Mantelbleche werden überlappend ausgeführt und punktgeschweißt.
 Umlaufende Sicken erhöhen die Stabilität. 4 Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe runden das Produkt ab.
 Der Deckel wird aus robustem 1mm Aluminiumblech gefertigt.
 Ein Edelstahlscharnierband hält den Deckel, der mit einer umlaufend eingeschäumten Dichtung versehen ist.
 Zwei stabile Deckelhaltegurte sorgen für halt. 2 hochwertige Klappverschlüsse schließen den Deckel. Eine Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) ist möglich.
 Alle Profile sind Aluminium-Vollprofile, alle Profilstöße sind vollverschweißt.
 ZTN: 79129090
 Technische Änderungen vorbehalten - Abb ähnlich



1

3Behälter / Aluminium Cases

Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Aluminium - Transportbehälter - Alpha 240 Liter

A239

Außenmaße B/T/H 800 x 600 x 600 mm - Innenmaße B/T/H 750 x 550 x 580 mm
Die Box ist generell stapelbar das lichte Durchgangsmaß ist geringer als das lichte Innenmaß.
Alle Nietverbindungen mit Vollnieten ausgeführt.
Stapelecken oben aus Aluminiumguss.
Der Boxen Mantel wird aus 1 mm robustem Aluminiumblech gefertigt.
Die Mantelbleche werden überlappend ausgeführt und punktgeschweißt.
Umlaufende Sicken erhöhen die Stabilität. 4 Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe runden das Produkt ab.
Der Deckel wird aus robustem 1mm Aluminiumblech gefertigt.
Ein Edelstahlcharnierband hält den Deckel, der mit einer umlaufend eingeschäumten Dichtung versehen ist.
Zwei stabile Deckelhaltergurte sorgen für halt. 2 hochwertige Klappverschlüsse schließen den Deckel. Eine Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) ist möglich.
Alle Profile sind Aluminium-Vollprofile, alle Profilstöße sind vollverschweißt.
ZTN: 79129090
Technische Änderungen vorbehalten - Abb. ähnlich



Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Aluminium - Transportbehälter - Alpha 259 Liter

A259

Außenmaße B/T/H 800 x 600 x 610 mm - Innenmaße B/T/H 770 x 570 x 590 mm
- Alle Nietverbindungen mit Vollnieten ausgeführt.
- Stapelecken oben aus Aluminiumguss.
- Der Boxen Mantel wird aus 1 mm robustem Aluminiumblech gefertigt.
- Die Mantelbleche werden überlappend ausgeführt und punktgeschweißt.
- Umlaufende Sicken erhöhen die Stabilität. 4 Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe runden das Produkt ab.
- Der Deckel wird aus robustem 1mm Aluminiumblech gefertigt.
- Ein Edelstahlcharnierband hält den Deckel, der mit einer umlaufend eingeschäumten Dichtung versehen ist.
- Zwei stabile Deckelhaltergurte sorgen für halt. 2 hochwertige Klappverschlüsse schließen den Deckel. Eine Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) ist möglich.
- Alle Profile sind Aluminium-Vollprofile, alle Profilstöße sind vollverschweißt.
ZTN: 79129090
Technische Änderungen vorbehalten - Abb. ähnlich



1

3Behälter / Aluminium Cases

Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Aluminium - Transportbehälter - Alpha 29 Liter

A29.1

Außenmaße B/T/H 550 x 350 x 150 mm - Innenmaße B/T/H 580 x 380 x 170 mm
 Aluminium-Box Extreme, Typ ALPHA 29
 - witterungs-, korrosions- u. temperaturbeständiges Aluminiumblech
 - Materialstärke 1 mm
 - Deckel- und Bodenprofil im Stoss verschweißt
 - 4 Stapelecken aus Aluminium-Druckguss
 - 2 Edelstahlscharniere
 - 2 Deckel-Aufstellbänder aus hochfestem Nylongewirke
 - 2 Hebel-Klappverschlüsse
 - 2 Aufsatzklappgriffe
 - Umlaufende Gummidichtung und dichte Vollnieten bei allen Nietverbindungen für Staub-, und Spritzwasserschutz
 - Temperaturbeständigkeit der Box von -40°C bis +80°C
 ZTN: 79129090
 Technische Änderungen vorbehalten - Abb. ähnlich



Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Aluminium - Transportbehälter - Alpha 29 Liter

A29

Außenmaße: ca. 600 x 400 x 150 mm - Innenmaße: 550 x 350 x 190 mm
 - Materialstärke 1,2 mm
 - 4 Stapelecken aus Aluminium-Druckguss
 - 2 Edelstahlscharniere
 - 2 Deckel-Aufstellbänder aus hochfestem Nylongewirke
 - 2 Hebel-Klappverschlüsse
 - 2 Aufsatzklappgriffe mit Rückstellfeder mit je 50kg Tragfähigkeit
 - Umlaufende Gummidichtung und dichte Vollnieten bei allen Nietverbindungen für Staub-, und Spritzwasserschutz
 - Temperaturbeständigkeit der Box von -40°C bis +80°C
 - Eigengewicht 4,6 kg
 ZTN: 79129090
 Technische Änderungen vorbehalten - Abb ähnlich



1

3Behälter / Aluminium Cases


Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Aluminium - Transportbehälter - Alpha 415 Liter

A415

Außenmaße B/T/H 1180x780x500 mm - Innenmaße B/T/H 1150x750x480 mm
 - Blechstärke: 1 mm
 - umlaufende Rippen versteifen das Mantelblech
 - 4 Stapelecken aus Aluminium Druckguss
 - 3 Hebel-Spannverschlüsse aus Metall mit Bohrungen für Vorhängeschlösser
 - 3 Edelstahl-Scharniere
 - Umlaufendes Gummidichtung im oberen Rahmenprofil
 - 4 Aufsatzklappgriffe (je 2) an gegenüberliegenden Seiten
 - 2 Verstärkungsprofilen aus Aluminium auf dem Deckel
 ZTN: 79129090
 Technische Änderungen vorbehalten - Abb. ähnlich



Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Aluminium - Transportbehälter - Alpha 440 Liter

A440

Außenmaße B/T/H 1000x750x650 mm - Innenmaße B/T/H 970x720x630 mm
 - Blechstärke: 1 mm
 - 4 Stapelecken aus Aluminium Druckguss
 - 2 Hebel-Spannverschlüsse aus Metall mit Bohrungen für Vorhängeschlösser
 - 2 Edelstahl-Scharniere
 - 4 Aufsatzklappgriffe
 Pulverbeschichtet RAL 6003 olivgrün matt (nur außen)
 ZTN: 79129090
 Technische Änderungen vorbehalten - Abb. ähnlich



1

3Behälter / Aluminium Cases

Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Aluminium - Transportbehälter - Alpha 73 Liter

A73

Außenmaße B/T/H 580 x 380 x 400 mm - Innenmaße B/T/H 550 x 350 x 380 mm
 Aluminium-Box Extreme, Typ ALPHA 73
 - witterungs-, korrosions- u. temperaturbeständiges Aluminiumblech
 - Materialstärke 1,2 mm
 - Innenmaße: 550 x 350 x 380 mm
 - Außenmaße: ca. 600 x 400 x 410 mm
 - Deckel- und Bodenprofil im Stoss verschweißt
 - 4 Stapelecken aus Aluminium-Druckguss
 - 2 Edelstahlscharniere
 - 2 Deckel-Aufstellbänder aus hochfestem Nylongewirke
 - 2 Hebel-Klappverschlüsse
 - 2 Aufsatzklappgriffe mit Rückstellfeder mit je 50kg Tragfähigkeit
 - Umlaufende Gummidichtung und dichte Vollnieten bei allen Nietverbindungen für Staub-, und Spritzwasserschutz
 - Temperaturbeständigkeit der Box von -40°C bis +80°C
 - Eigengewicht 5,4 kg
 ZTN: 79129090
 Technische Änderungen vorbehalten - Abb. ähnlich



Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Aluminium - Transportbehälter - Alpha 83 Liter

A83

Außenmaße B/T/H 600 x 400 x 410 mm - Innenmaße B/T/H 570 x 370 x 390 mm
 - Die Box ist generell stapelbar. Das lichte Durchgangsmaß ist geringer als das lichte Innenmaß.
 - Alle Nietverbindungen mit Vollnieten ausgeführt
 - Stapelecken oben aus Aluminiumguss
 - Der Boxen Mantel wird aus 1 mm robustem Aluminiumblech gefertigt
 - Umlaufende Sicken erhöhen die Stabilität. 4 Ergonomische, hoch belastbare Federfallgriffe runden das Produkt ab
 - Der Deckel wird aus robustem 1mm Aluminiumblech gefertigt
 - Ein Edelstahlscharnierband hält den Deckel, der mit einer umlaufend eingeschäumten Dichtung versehen ist
 - Zwei stabile Deckelhaltergurte sorgen für Halt.
 - 2 hochwertige Klappverschlüsse schließen den Deckel. Eine Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder
 oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) ist möglich
 - Alle Profile sind Aluminium-Vollprofile, alle Profilstöße sind vollverschweißt
 ZTN: 79129090
 Technische Änderungen vorbehalten - Abb. ähnlich



1

3Behälter / Aluminium Cases


Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Aluminium - Transportbehälter - Rollenhalter - zur Nachrüstung mit fixer Rolle

A6

4 Stück werden für eine Box benötigt
ZTN: 79129090
Technische Änderungen vorbehalten - Abb. ähnlich




Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Aluminium - Transportbehälter - Rollenhalter - zur Nachrüstung mit Lenkrolle

A7

4 Stück werden für eine Box benötigt
ZTN: 79129090
Technische Änderungen vorbehalten - Abb. ähnlich




Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Aluminium - Transportbehälter - Rollenhalter - zur Nachrüstung mit Lenkrolle mit Bremse

A8

4 Stück werden für eine Box benötigt
ZTN: 79129090
Technische Änderungen vorbehalten - Abb. ähnlich



1

3Behälter / Aluminium Cases

Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Aluminium - Transportbehälter - Schaumstoffeinsatz für Alpha 116 Liter

A116.1

Außenmaße B/T/H 650 x 480 x 480 mm - Innenmaße B/T/H 600 x 430 x 450 mm
Schaumstoffeinsatz für A470 aus vernetztem PE-Schaumstoff
Farbe: Schwarz
Preis auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehalten - Abb. ähnlich




Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Aluminium -Transportbehälter - 1175 x 793 x 465 mm

A80

Spezialanfertigung - lt. Ihren Anforderungen



Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Lackierung RAL 6031 HR - Bronze grün

A90

Lackierung RAL 6031 bronze grün
RAL 6031 (F9) - HR nach TLA 0033
Farbton kann etwas abweichen



1

3Behälter / Aluminium Cases

Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Schaumauskleidung - Selbstmontage - Größe 550 x 350 x 380 mm

A2

Vorgeschnittene Auskleidung für Boden & Wände aus Plastazote LD45 PE-Schaum (Stärke 11 mm).
Deckeinsatz mit PU-Noppenschaum (Stärke 25 mm).
Einfacher nachträglicher Einbau ohne Werkzeug.



Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Schaumauskleidung - Selbstmontage - Größe 750 x 550 x 220 mm

A3

Vorgeschnittene Auskleidung für Boden & Wände aus Plastazote LD45 PE-Schaum (Stärke 11 mm).
Deckeinsatz mit PU-Noppenschaum (Stärke 25 mm).
Einfacher nachträglicher Einbau ohne Werkzeug.



Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Schaumauskleidung - Selbstmontage - Größe 750 x 550 x 380 mm

A1

Vorgeschnittene Auskleidung für Boden & Wände aus Plastazote LD45 PE-Schaum (Stärke 11 mm).
Deckeinsatz mit PU-Noppenschaum (Stärke 25 mm).
Einfacher nachträglicher Einbau ohne Werkzeug.



1

3Behälter / Aluminium Cases


Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Schaumstoffzuschnitte

A91

Abb. ähnlich - Musterstück
Preis auf Anfrage



Artikelbeschreibung

Artikel-Nr.

Würfelschaum Set - Innenmaß L x B x H 550 x 350 x 220 ca. mm

A4

Vorgestanzte Weichschaumeinlagen aus offenzelligem PU-Schaum. Die schnelle und einfache Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien. Formanpassung ohne Werkzeug möglich.
Zwei unterschiedliche Plattenstärken im Set, Deckeleinsatz Noppenschaum 30 mm, Bodenschaum 10 mm.
Noppenschaum für Deckel selbstklebend ausgestattet
Plattenstärken im Set, 2 Stück 30 mm = 7 Stück 60 mm, Deckeleinsatz Noppenschaum 30 mm, Bodenschaum 10 mm.
technische Änderungen vorbehalten - Abb. ähnlich

